

RICOVERO E CURA 2011/2012 - DEGENZA MEDIA PER DRG e PRESIDIO

Periodo: Gennaio-Luglio 2012/2013

Presidio	Definizione DRG	Degenza media (in giorni)
01-030906 - Spedali Civili di Brescia	001C - Craniotomia eta >17 escl. per traumatismo	15,2
	002C - Craniotomia eta >17 per traumatismo	9,7
	003C - Craniotomia eta <18	9,0
	006C - Decompressione tunnel carpale	1,0
	007C - Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. s	13,8
	008C - Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. s	2,7
	009M - Malattie e traumasmi midollo spinale	6,4
	010M - Neoplasie del sist. nervoso con CC	12,6
	011M - Neoplasie del sist. nervoso senza CC	8,5
	012M - Malattie degenerative del sist. nervoso	7,0
	013M - Sclerosi multipla e atassia cerebellare	10,6
	014M - Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	9,5
	015M - TIA e occlusioni precerebrali	7,2
	016M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	10,9
	017M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	6,8
	018M - Malattie nervi cranici e periferici con CC	11,8
	019M - Malattie nervi cranici e periferici senza CC	7,3
	021M - Meningite virale	6,0
	022M - Encefalopatia ipertensiva	11,3
	023M - Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	7,0
	026M - Convulsioni e cefalea eta <18	4,1
	027M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma > 1	6,6
	028M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	11,1
	029M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	6,4
	031M - Commozione cerebrale eta >17 con CC	6,4
	032M - Commozione cerebrale eta >17 senza CC	2,6
	033M - Commozione cerebrale eta <18	2,7
	034M - Altre malattie del sist. nervoso con CC	10,8
	035M - Altre malattie del sist. nervoso senza CC	6,0
	036C - Interventi su retina	2,4
	037C - Interventi su orbita	5,2
	038C - Interventi primari su iride	4,1
	039C - Interventi su cristallino con o senza vitrectomia	2,0
	040C - Interventi su strutture extraoculari escl. lorbit	2,2

041C - Interventi su strutture extraoculari escl. lorbit	1,1
042C - Interventi su strutture intraoculari escl. retina,	2,7
043M - Ifema	1,0
044M - Infezioni acute maggiori occhio	6,4
045M - Malattie neurologiche occhio	7,6
046M - Altre malattie occhio, eta >17 con CC	8,2
047M - Altre malattie occhio, eta >17 senza CC	3,0
048M - Altre malattie occhio, eta <18	2,2
049C - Interventi maggiori su capo e su collo	8,1
050C - Sialoadenectomia	3,2
051C - Interventi su ghiandole salivari escl. sialoadenec	2,2
053C - Interventi su seni e mastoide, eta >17	3,1
054C - Interventi su seni e mastoide, eta <18	2,0
055C - Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca	1,4
056C - Rinoplastica	1,0
057C - Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsi	3,8
058C - Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsi	3,0
059C - Tonsillectomia e/o adenoidectomia, eta >17	3,3
061C - Miringotomia con inserzione di tubo, eta >17	2,5
063C - Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	4,6
064M - Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	6,4
065M - Alterazioni dellequilibrio	4,0
066M - Epistassi	2,4
068M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	10,6
069M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	2,8
070M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	4,8
072M - Traumatismi e deformita del naso	3,0
073M - Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e	2,5
074M - Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e	2,7
075C - Interventi maggiori su torace	10,2
076C - Altri interventi su app. respiratorio con CC	12,5
077C - Altri interventi su app. respiratorio senza CC	5,1
078M - Embolia polmonare	11,6
079M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 c	19,1
080M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 s	14,1
081M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta <18	15,0
082M - Neoplasie app. respiratorio	8,9
083M - Traumi maggiori torace con CC	6,3
084M - Traumi maggiori torace senza CC	3,6
085M - Versamento pleurico con CC	15,0
086M - Versamento pleurico senza CC	6,1
087M - Edema polmonare e insuff. respiratoria	13,1

088M - Malattia polmonare cronico-ostruttiva	9,4
089M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 con CC	12,0
090M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 senza CC	8,1
091M - Polmonite semplice e pleurite, eta <18	7,0
092M - Malattia polmonare interstiziale con CC	13,5
093M - Malattia polmonare interstiziale senza CC	4,7
094M - Pneumotorace con CC	10,1
095M - Pneumotorace senza CC	4,8
096M - Bronchite e asma, eta >17 con CC	9,2
097M - Bronchite e asma, eta >17 senza CC	6,5
099M - Segni e sintomi respiratori con CC	11,0
100M - Segni e sintomi respiratori senza CC	4,0
101M - Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	6,8
102M - Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	4,3
104C - Interventi su valvole card. e altri interv. maggio	12,1
105C - Interventi su valvole card. e altri interv. maggio	12,4
106C - Bypass coronarico con PTCA	15,0
108C - Altri interventi cardiotoracici	10,7
110C - Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con C	14,0
111C - Interventi maggiori su sist. cardiovascolare senza	7,7
113C - Amputazione per mal. app. circolatorio escl. arto	24,6
114C - Amputazione arto sup. e dita piede per mal. app. c	7,4
117C - Revisione di PM cardiaco escl. sostituzione	4,5
118C - Sostituzione di PM cardiaco	1,7
119C - Legatura e stripping vene	1,6
120C - Altri interventi su app. circolatorio	10,0
121M - Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggior	13,8
122M - Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze mag	8,3
123M - Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	5,8
124M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	8,7
125M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	3,4
126M - Endocardite acuta e subacuta	23,6
127M - Insufficienza cardiaca e shock	11,7
128M - Tromboflebite vene profonde	10,3
129M - Arresto cardiaco senza causa apparente	1,0
130M - Mal. vascolari periferiche con CC	9,0
131M - Mal. vascolari periferiche senza CC	4,7
132M - Aterosclerosi con CC	7,1
133M - Aterosclerosi senza CC	4,5
134M - Ipertensione	6,4
135M - Mal. cardiache congenite e valvolari, eta >17 con	8,3
136M - Mal. cardiache congenite e valvolari, eta >17 sen	4,7

138M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	8,3
139M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	4,0
140M - Angina pectoris	7,1
141M - Sincope e collasso con CC	9,0
142M - Sincope e collasso senza CC	6,0
143M - Dolore toracico	5,1
144M - Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	10,6
145M - Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	5,3
146C - Resezione rettale con CC	13,3
147C - Resezione rettale senza CC	9,9
149C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue se	10,0
150C - Lisi di aderenze peritoneali con CC	19,5
151C - Lisi di aderenze peritoneali senza CC	6,9
152C - Interventi minori su intestino crasso e tenue con	16,0
153C - Interventi minori su intestino crasso e tenue senz	9,0
155C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, eta >17	9,9
156C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, eta <18	5,0
157C - Interventi su ano e stoma con CC	10,9
158C - Interventi su ano e stoma senza CC	3,0
159C - Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, e	11,0
160C - Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, e	3,0
161C - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta >1	8,0
162C - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta >1	1,6
164C - Appendicectomia con dia. principale complicata con	10,3
165C - Appendicectomia con dia. principale complicata sen	4,4
167C - Appendicectomia con dia. principale non complicat	4,4
168C - Interventi su bocca con CC	24,5
169C - Interventi su bocca senza CC	1,8
170C - Altri interventi su app. digerente con CC	27,6
171C - Altri interventi su app. digerente senza CC	11,9
172M - Neoplasie maligne app. digerente con CC	14,4
173M - Neoplasie maligne app. digerente senza CC	6,1
174M - Emorragia gastrointestinale con CC	8,6
175M - Emorragia gastrointestinale senza CC	5,8
176M - Ulcera peptica complicata	7,0
177M - Ulcera peptica non complicata con CC	6,5
178M - Ulcera peptica non complicata senza CC	6,7
179M - Mal. infiammatorie intestino	10,4
180M - Occlusione gastrointestinale con CC	7,3
181M - Occlusione gastrointestinale senza CC	4,0
182M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	8,1
183M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	4,6

184M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	2,6
185M - Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparaz	4,2
187M - Estrazioni e riparazioni dentali	1,7
188M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17 con CC	8,5
189M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17senza CC	3,7
190M - Altre diagnosi app. digerente, eta <18	1,0
191C - Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	20,3
192C - Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	9,6
193C - Interventi su vie biliari escl. solo colecistectom	19,8
194C - Interventi su vie biliari escl. solo colecistectom	7,3
196C - Colecistectomia con C.D.E. senza CC	5,0
197C - Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C	21,3
198C - Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C	9,1
199C - Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie	9,0
200C - Procedure diagnostiche epatobiliari non per neopla	4,0
201C - Altri interventi epatobiliari o su pancreas	17,8
202M - Cirrosi ed epatite alcoolica	11,9
203M - Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	9,0
204M - Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	8,9
205M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	10,2
206M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	10,2
207M - Mal. vie biliari con CC	11,8
208M - Mal. vie biliari senza CC	4,8
210C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	22,8
211C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	12,8
212C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	4,0
213C - Amputazioni per mal. sist. muscoloscheletrico e te	8,6
216C - Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connett	9,1
217C - Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano,	21,4
218C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	17,5
219C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	6,8
220C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	6,3
223C - Interventi maggiori su spalla, gomito o altri inte	11,9
224C - Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggior	4,7
225C - Interventi su piede	1,9
226C - Interventi su tessuti molli con CC	15,3
227C - Interventi su tessuti molli senza CC	3,0
228C - Interventi maggiori su pollice o articolaz., o alt	3,2
229C - Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori	2,0
230C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggi	4,7
232C - Artroscopia	1,7
233C - Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessut	13,2

234C - Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tissut	3,9
235M - Fratture femore	15,3
236M - Fratture anca e pelvi	8,8
237M - Distorsioni, stiramenti e lussaz. anca, pelvi e co	9,0
238M - Osteomielite	18,1
239M - Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. mus	10,0
240M - Mal. tessuto connettivo con CC	14,4
241M - Mal. tessuto connettivo senza CC	6,6
242M - Artrite settica	22,5
243M - Afezioni mediche del dorso	4,9
244M - Mal. osso ed artropatie specifiche con CC	12,5
245M - Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	6,1
246M - Artropatie non specifiche	8,7
247M - Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto	5,1
248M - Tendinite, miosite e borsite	6,5
249M - Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e	7,6
250M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	6,1
251M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	2,0
252M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	1,0
253M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	7,4
254M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	3,0
255M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	1,8
256M - Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto	3,1
257C - Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	7,4
258C - Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	5,6
259C - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	5,5
260C - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza	2,5
261C - Interventi mammella non per neoplasie maligne escl	2,7
262C - Biopsia mammella ed escissione locale non per neop	1,4
263C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o	42,0
264C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. per ulcere pelle o	9,3
265C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pe	17,3
266C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pe	2,0
267C - Interventi perianali e pilonidali	1,5
268C - Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo	3,8
269C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	11,9
270C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	2,5
271M - Ulcere della pelle	12,1
272M - Mal. maggiori della pelle con CC	20,3
273M - Mal. maggiori della pelle senza CC	12,9
274M - Neoplasie maligne mammella con CC	18,9
275M - Neoplasie maligne mammella senza CC	4,9

276M - Patologie non maligne della mammella	2,8
277M - Cellulite, eta >17 con CC	10,8
278M - Cellulite, eta >17 senza CC	8,9
279M - Cellulite, eta <18	5,0
280M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	4,7
281M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	2,6
282M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	1,7
283M - Mal. minori della pelle con CC	8,9
284M - Mal. minori della pelle senza CC	5,8
286C - Interventi su surrene ed ipofisi	9,7
287C - Trapianti cutanei e sbrigliam. ferite per mal. end	45,0
288C - Interventi per obesita	6,4
289C - Interventi su paratiroidi	5,4
290C - Interventi su tiroide	4,0
291C - Interventi su dotto tireoglosso	2,2
292C - Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali	6,0
293C - Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali	5,4
294M - Diabete, eta >35	8,0
295M - Diabete, eta <35	5,2
296M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17 con CC	10,2
297M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17senza C	6,0
298M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta <18	2,0
299M - Difetti congeniti del metabolismo	9,0
300M - Mal. endocrine con CC	14,1
301M - Mal. endocrine senza CC	5,1
302C - Trapianto renale	18,1
303C - Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su	8,9
304C - Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su	13,4
305C - Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su	7,3
307C - Prostatectomia senza CC	5,0
308C - Interventi minori su vescica con CC	10,5
309C - Interventi minori su vescica senza CC	4,3
310C - Interventi per via transuretrale con CC	9,6
311C - Interventi per via transuretrale senza CC	2,7
313C - Interventi su uretra, eta >17 senza CC	2,7
315C - Altri interventi su rene e vie urinarie	14,6
316M - Insufficienza renale	10,5
317M - Ricovero per dialisi renale	1,3
318M - Neoplasie rene e vie urinarie con CC	12,8
319M - Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	4,5
320M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 con CC	9,6
321M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 senza CC	4,7

322M - Infezioni rene e vie urinarie, eta <18	3,3
323M - Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	3,2
324M - Calcolosi urinaria senza CC	2,6
325M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta >17 con	5,5
326M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta >17senza	3,7
328M - Stenosi uretrale, eta >17 con CC	9,0
329M - Stenosi uretrale, eta >17 senza CC	2,2
331M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 con C	7,3
332M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 senza	1,6
333M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta <18	2,0
334C - Interventi maggiori su pelvi maschile con CC	8,4
335C - Interventi maggiori su pelvi maschile senza CC	5,5
336C - Prostatectomia transuretrale con CC	12,0
337C - Prostatectomia transuretrale senza CC	3,0
338C - Interventi su testicolo per neoplasie maligne	2,5
339C - Interventi su testicolo non per neoplasie maligne,	1,4
340C - Interventi su testicolo non per neoplasie maligne,	1,0
341C - Interventi su pene	3,1
342C - Circoncisione, eta >17	1,3
344C - Altri interventi app. riproduttivo maschile per ne	2,0
345C - Altri interventi app. riproduttivo maschile escl.	2,2
346C - Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile con C	12,0
346M - Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile con C	11,5
347C - Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile senza	1,0
347M - Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile senza	1,1
349M - Ipertrofia prostatica benigna senza CC	1,1
350M - Infiammazioni app. riproduttivo maschile	3,0
351M - Sterilizzazione maschile	1,0
352M - Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	1,4
353C - Eviscerazione pelvica, isterectomia e vulvectomia	10,3
355C - Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne	4,8
356C - Interventi ricostruttivi app. riproduttivo femmini	3,5
357C - Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne	12,1
358C - Interventi utero e annessi non per neoplasie malig	11,4
359C - Interventi utero e annessi non per neoplasie malig	3,2
360C - Interventi su vagina, cervice e vulva	3,0
361C - Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	2,4
362C - Occlusione endoscopica tube	1,3
363C - D&C, conizzazione e impianto materiale radioattivo	1,2
364C - D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	2,0
365C - Altri interventi app. riproduttivo femminile	10,8
366M - Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile con	15,6

367M - Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile senz	5,6
368M - Infezioni app. riproduttivo femminile	5,1
369M - Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riprodut	3,2
370C - Parto cesareo con CC	9,6
371C - Parto cesareo senza CC	5,6
372M - Parto vaginale con dia. complicanti	5,6
373M - Parto vaginale senza dia. complicanti	3,4
374C - Parto vaginale con sterilizzazione e/o D&C	5,1
376M - Diagnosi relative a postparto e postaborto senza i	4,4
377C - Diagnosi relative a postparto e postaborto con int	1,8
378M - Gravidanza ectopica	4,5
379M - Minaccia di aborto	3,0
380M - Aborto senza D&C	1,3
381C - Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	1,1
382M - Falso travaglio	1,6
383M - Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	3,8
384M - Altre diagnosi preparto senza complicazioni medich	2,8
392C - Splenectomia, eta >17	17,7
394C - Altri interventi su organi ematopoietici	6,8
395M - Anomalie globuli rossi, eta >17	10,9
396M - Anomalie globuli rossi, eta <18	3,6
397M - Disturbi di coagulazione	5,9
398M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	9,8
399M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	4,8
401C - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi	24,1
402C - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi	3,0
403M - Linfoma e leucemia non acuta con CC	20,7
404M - Linfoma e leucemia non acuta senza CC	8,4
406C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	15,7
407C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	6,2
408C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	5,6
409M - Radioterapia	11,7
410M - Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia ac	4,4
411M - Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	6,5
412M - Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	6,8
413M - Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco diffe	15,3
414M - Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco diffe	9,0
417M - Setticemia, eta <18	4,0
418M - Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	8,9
419M - Febbre di origine sconosciuta, eta >17 con CC	7,6
420M - Febbre di origine sconosciuta, eta >17 senza CC	5,2
421M - Mal. di origine virale, eta >17	7,8

422M - Mal. di origine virale e febbre di origine sconosc	3,5
423M - Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	9,2
424C - Interventi chir. in pz. con dia. principale di ma	36,3
425M - Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicos	9,0
426M - Nevrosi depressive	10,6
427M - Nevrosi escl. quelle depressive	7,9
428M - Disturbi di personalita e controllo degli impulsi	34,6
429M - Disturbi organici e ritardo mentale	11,0
430M - Psicosi	21,1
432M - Altre diagnosi di disturbi mentali	34,3
433M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso cont	5,5
439C - Trapianti di pelle per traumatismo	10,2
440C - Sbrigliamento di ferite per traumatismo	36,0
441C - Interventi su mano per traumatismi	4,1
442C - Altri interventi chir. per traumatismo con CC	11,2
443C - Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	4,6
444M - Traumatismi, eta >17 con CC	8,2
445M - Traumatismi, eta >17 senza CC	3,8
446M - Traumatismi, eta <18	4,0
447M - Reazioni allergiche, eta >17	4,5
449M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	10,0
450M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	3,0
452M - Complicazioni di trattamento con CC	5,0
453M - Complicazioni di trattamento senza CC	5,3
454M - Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effett	9,8
455M - Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effett	6,3
461C - Intervento con dia. di altro contatto con servizi	2,7
463M - Segni e sintomi con CC	11,5
464M - Segni e sintomi senza CC	5,2
465M - Ricoveri successivi con anamnesi di neoplasia mali	4,0
466M - Ricoveri successivi senza anamnesi di neoplasia ma	1,0
467M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute	1,4
468C - Intervento chir. esteso non correlato a dia. princ	1,3
473M - Leucemia acuta senza interventi chir. magg., eta	14,4
477C - Intervento chir. non esteso non correlato a dia. p	12,3
479C - Altri interventi vascolari senza CC	6,8
481C - Trapianto di midollo osseo	24,7
482C - Tracheostomia per disturbi orali, laringei o farin	22,3
484C - Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	5,5
485C - Reimpianto arti inf., interv. su anca e femore per	24,5
486C - Altri interventi chir. per traumatismi multipli ri	19,7
487M - Altri traumatismi multipli rilevanti	14,1

488C - Infezione da HIV con intervento chirurgico esteso	14,3
489M - Infezione da HIV con patologie correlate maggiori	17,8
490M - Infezione da HIV con o senza altre patologie corre	13,5
491C - Interventi su articolaz. maggiori e reimpianto di	11,0
492M - Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acut	11,3
493C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	15,2
494C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. senza C	3,7
496C - Artrodesi vertebrale combinata anteriore/posterior	8,5
497C - Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale con CC	15,7
498C - Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza	9,9
499C - Interventi su dorso e collo escl. artrodesi verteb	21,8
500C - Interventi su dorso e collo escl. artrodesi verteb	6,0
503C - Interventi su ginocchio senza dia. principale di i	3,1
506C - Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o les	46,3
507C - Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o les	24,0
508M - Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o l	13,0
509M - Ustione a tutto spessore senza trapianto pelle o l	18,0
510M - Ustioni non estese con CC o traumi rilevanti	10,0
511M - Ustioni non estese senza CC o traumi rilevanti	6,4
515C - Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateteri	10,4
518C - Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea	4,5
519C - Artrodesi vertebrale cervicale con CC	12,0
520C - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	7,1
521M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	7,3
523M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia	6,3
524M - Ischemia cerebrale transitoria	6,8
525C - Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	20,0
528C - Interventi vascolari intracranici con diagnosi pri	15,7
529C - Interventi di anastomosi ventricolare con CC	12,2
530C - Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	7,8
531C - Interventi sul midollo spinale con CC	15,5
532C - Interventi sul midollo spinale senza CC	10,1
533C - Interventi vascolari extracranici con CC	12,8
534C - Interventi vascolari extracranici senza CC	4,8
535C - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterism	12,0
536C - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterism	12,2
537C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	10,3
538C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	1,8
539C - Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggi	16,4
540C - Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggi	6,7
541C - Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheost	31,8
542C - Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore	30,9

	543C - Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o	12,7
	544C - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianti	11,9
	545C - Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	20,4
	546C - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazioni	17,3
	547C - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con dia	18,0
	548C - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza d	16,7
	549C - Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con d	16,4
	550C - Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza	10,3
	551C - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diag	9,5
	552C - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente se	8,8
	553C - Altri interventi vascolari con CC con diagnosi car	26,6
	554C - Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi c	13,5
	555C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	8,2
	556C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	6,3
	557C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	8,0
	558C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	5,0
	559M - Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	6,3
	560M - Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema ner	16,4
	561M - Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccet	14,0
	562M - Convulsioni, età > 17 anni con CC	10,6
	563M - Convulsioni, età > 17 anni senza CC	5,7
	564M - Cefalea, età > 17 anni	4,8
	565M - Diagnosi relative all'apparato respiratorio con re	18,5
	566M - Diagnosi relative all'apparato respiratorio con re	10,3
	567C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17	23,5
	568C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17	22,1
	569C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	21,3
	570C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	15,5
	571M - Malattie maggiori dell'esofago	6,5
	572M - Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni pe	13,1
	573C - Interventi maggiori sulla vescica	20,6
	574M - Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccet	10,3
	575M - Setticemia con ventilazione meccanica = 96 ore, et	21,4
	576M - Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore,	18,2
	577C - Inserzione di stent carotideo	4,7
	578C - Malattie infettive e parassitarie con intervento c	16,8
	579C - Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con i	28,8
01-030906 - Spedali Civili di Brescia Totale		6,7
02-030167 - Presidio Ospedaliero Umberto I°	003C - Craniotomia età <18	19,3
	008C - Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. s	3,5
	009M - Malattie e traumatismi midollo spinale	1,5
	011M - Neoplasie del sist. nervoso senza CC	2,3

012M - Malattie degenerative del sist. nervoso	4,0
013M - Sclerosi multipla e atassia cerebellare	6,0
015M - TIA e occlusioni precerebrali	2,0
019M - Malattie nervi cranici e periferici senza CC	8,5
021M - Meningite virale	8,0
023M - Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	7,0
026M - Convulsioni e cefalea eta <18	6,4
027M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma > 1	9,5
030M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	4,2
033M - Commozione cerebrale eta <18	2,0
034M - Altre malattie del sist. nervoso con CC	18,3
035M - Altre malattie del sist. nervoso senza CC	7,5
037C - Interventi su orbita	6,5
041C - Interventi su strutture extraoculari escl. lorbit	1,8
044M - Infezioni acute maggiori occhio	5,7
045M - Malattie neurologiche occhio	9,5
048M - Altre malattie occhio, eta <18	2,3
049C - Interventi maggiori su capo e su collo	3,1
051C - Interventi su ghiandole salivari escl. sialoadenec	1,2
052C - Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	5,3
054C - Interventi su seni e mastoide, eta <18	5,4
055C - Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca	2,9
056C - Rinoplastica	4,5
058C - Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsi	3,3
060C - Tonsillectomia e/o adenoidectomia, eta <18	1,8
062C - Miringotomia con inserzione di tubo, eta < 18	1,7
063C - Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	3,3
064M - Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	5,0
065M - Alterazioni dellequilibrio	2,6
066M - Epistassi	2,0
070M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	3,7
071M - Laringotracheite	3,0
072M - Traumatismi e deformita del naso	2,6
074M - Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e	2,4
075C - Interventi maggiori su torace	12,3
076C - Altri interventi su app. respiratorio con CC	24,0
077C - Altri interventi su app. respiratorio senza CC	9,0
081M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta <18	10,0
082M - Neoplasie app. respiratorio	14,0
086M - Versamento pleurico senza CC	9,7
087M - Edema polmonare e insuff. respiratoria	11,6
088M - Malattia polmonare cronico-ostruttiva	14,9

091M - Polmonite semplice e pleurite, eta <18	5,4
094M - Pneumotorace con CC	4,0
095M - Pneumotorace senza CC	3,0
098M - Bronchite e asma, eta <18	3,4
099M - Segni e sintomi respiratori con CC	26,0
100M - Segni e sintomi respiratori senza CC	2,5
101M - Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	25,0
102M - Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	4,4
110C - Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con C	25,0
127M - Insufficienza cardiaca e shock	27,5
129M - Arresto cardiaco senza causa apparente	1,0
131M - Mal. vascolari periferiche senza CC	1,0
133M - Aterosclerosi senza CC	7,0
134M - Ipertensione	8,0
137M - Mal. cardiache congenite e valvolari, eta <18	5,4
139M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	2,0
142M - Sincope e collasso senza CC	2,0
145M - Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	2,3
147C - Resezione rettale senza CC	13,0
149C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue se	11,9
151C - Lisi di aderenze peritoneali senza CC	4,0
153C - Interventi minori su intestino crasso e tenue senz	4,0
156C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, eta <18	16,8
157C - Interventi su ano e stoma con CC	8,0
158C - Interventi su ano e stoma senza CC	1,5
163C - Interventi per ernia, eta <18	1,3
164C - Appendicectomia con dia. principale complicata con	15,3
165C - Appendicectomia con dia. principale complicata sen	7,5
166C - Appendicectomia con dia. principale non complicata	5,0
167C - Appendicectomia con dia. principale non complicat	3,8
169C - Interventi su bocca senza CC	1,5
171C - Altri interventi su app. digerente senza CC	4,7
173M - Neoplasie maligne app. digerente senza CC	31,0
175M - Emorragia gastrointestinale senza CC	1,8
176M - Ulcera peptica complicata	6,5
179M - Mal. infiammatorie intestino	2,0
180M - Occlusione gastrointestinale con CC	2,0
181M - Occlusione gastrointestinale senza CC	2,8
183M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	2,0
184M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	2,4
185M - Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparaz	1,0
186M - Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparaz	1,5

187M - Estrazioni e riparazioni dentali	1,8
190M - Altre diagnosi app. digerente, eta <18	2,9
194C - Interventi su vie biliari escl. solo colecistectom	20,7
200C - Procedure diagnostiche epatobiliari non per neopla	11,0
202M - Cirrosi ed epatite alcoolica	2,0
203M - Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	1,7
204M - Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	16,2
205M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	17,7
206M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	2,6
208M - Mal. vie biliari senza CC	4,8
212C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	7,0
216C - Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connett	6,5
217C - Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano,	4,4
219C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	10,0
220C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	4,2
223C - Interventi maggiori su spalla, gomito o altri inte	4,0
224C - Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggior	3,7
225C - Interventi su piede	3,8
227C - Interventi su tessuti molli senza CC	3,5
229C - Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori	3,1
230C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggi	3,7
232C - Artroscopia	3,0
234C - Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tessut	4,0
235M - Fratture femore	4,7
236M - Fratture anca e pelvi	1,5
238M - Osteomielite	3,3
239M - Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. mus	3,2
240M - Mal. tessuto connettivo con CC	5,0
241M - Mal. tessuto connettivo senza CC	5,6
242M - Artrite settica	7,5
243M - Affezioni mediche del dorso	3,7
245M - Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	3,5
246M - Artropatie non specifiche	3,6
247M - Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto	3,6
248M - Tendinite, miosite e borsite	3,0
249M - Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e	2,3
252M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	1,7
255M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	2,0
256M - Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto	2,7
266C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pe	1,9
267C - Interventi perianali e pilonidali	1,8
268C - Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo	2,8

270C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	1,5
273M - Mal. maggiori della pelle senza CC	10,5
278M - Cellulite, eta >17 senza CC	1,0
279M - Cellulite, eta <18	3,6
282M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	1,9
283M - Mal. minori della pelle con CC	17,5
284M - Mal. minori della pelle senza CC	2,0
286C - Interventi su surrene ed ipofisi	18,5
290C - Interventi su tiroide	5,0
291C - Interventi su dotto tireoglossa	3,7
295M - Diabete, eta <35	6,5
298M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta <18	5,7
299M - Difetti congeniti del metabolismo	3,4
301M - Mal. endocrine senza CC	6,3
303C - Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su	9,0
305C - Interventi su rene, uretere ed interv. maggiori su	5,7
308C - Interventi minori su vescica con CC	1,0
309C - Interventi minori su vescica senza CC	4,5
311C - Interventi per via transuretrale senza CC	1,0
314C - Interventi su uretra, eta <18	2,0
315C - Altri interventi su rene e vie urinarie	22,0
316M - Insufficienza renale	4,0
319M - Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	5,0
322M - Infezioni rene e vie urinarie, eta <18	3,3
323M - Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	5,3
324M - Calcolosi urinaria senza CC	3,0
327M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta <18	3,7
330M - Stenosi uretrale, eta <18	4,0
332M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 senza	1,0
333M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta <18	4,5
338C - Interventi su testicolo per neoplasie maligne	1,0
340C - Interventi su testicolo non per neoplasie maligne,	1,1
341C - Interventi su pene	2,0
343C - Circoncisione, eta <18	1,0
345C - Altri interventi app. riproduttivo maschile escl.	1,0
350M - Infiammazioni app. riproduttivo maschile	1,2
352M - Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	1,9
353C - Eviscerazione pelvica, isterectomia e vulvectomy	17,0
357C - Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne	3,0
359C - Interventi utero e annessi non per neoplasie maligne	2,7
360C - Interventi su vagina, cervice e vulva	1,0
361C - Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	4,0

365C - Altri interventi app. riproduttivo femminile	1,0
369M - Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riprodut	2,8
385M - Neonati morti o trasferiti ad altre strutture assi	11,3
386M - Neonati gravemente immaturi o con sindrome da dist	55,7
387M - Prematurita con affezioni maggiori	17,0
388M - Prematurita senza affezioni maggiori	7,9
389M - Neonati a termine con affezioni maggiori	9,2
390M - Neonati con altre affezioni significative	4,3
391M - Neonato normale	3,0
393C - Splenectomia, eta <18	4,5
394C - Altri interventi su organi ematopoietici	5,9
396M - Anomalie globuli rossi, eta <18	3,0
397M - Disturbi di coagulazione	3,1
398M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	8,7
399M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	3,9
402C - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi	3,0
404M - Linfoma e leucemia non acuta senza CC	5,3
405M - Leucemia acuta senza interventi chir. maggiori, et	16,2
408C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	6,0
409M - Radioterapia	3,3
410M - Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia ac	4,0
414M - Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco diffe	1,0
417M - Setticiemia, eta <18	15,1
418M - Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	7,0
422M - Mal. di origine virale e febbre di origine sconosc	5,8
423M - Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	5,5
424C - Interventi chir. in pz. con dia. principale di ma	2,0
425M - Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicos	9,3
426M - Nevrosi depressive	17,0
427M - Nevrosi escl. quelle depressive	20,6
428M - Disturbi di personalita e controllo degli impulsi	80,7
429M - Disturbi organici e ritardo mentale	5,6
430M - Psicosi	26,8
431M - Disturbi mentali dellinfanzia	29,4
432M - Altre diagnosi di disturbi mentali	31,4
433M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso cont	5,0
441C - Interventi su mano per traumatismi	3,0
443C - Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	3,0
446M - Traumatismi, eta <18	1,5
448M - Reazioni allergiche, eta <18	2,3
451M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	2,1
453M - Complicazioni di trattamento senza CC	3,3

	454M - Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effetti	1,0
	455M - Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effetti	6,0
	461C - Intervento con dia. di altro contatto con servizi	25,6
	464M - Segni e sintomi senza CC	2,4
	466M - Ricoveri successivi senza anamnesi di neoplasia ma	1,3
	467M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute	2,3
	468C - Intervento chir. esteso non correlato a dia. princ	1,0
	481C - Trapianto di midollo osseo	98,1
	486C - Altri interventi chir. per traumatismi multipli ri	29,0
	487M - Altri traumatismi multipli rilevanti	12,7
	492M - Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acut	3,6
	494C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. senza C	2,5
	498C - Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza	5,0
	500C - Interventi su dorso e collo escl. artrodesi verteb	3,0
	503C - Interventi su ginocchio senza dia. principale di i	3,3
	507C - Ustione a tutto spessore con trapianto pelle o les	21,0
	511M - Ustioni non estese senza CC o traumi rilevanti	1,0
	538C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	2,3
	541C - Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheost	151,5
	542C - Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore	74,0
	544C - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpiant	5,5
	560M - Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema ner	9,0
	561M - Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccet	11,0
	565M - Diagnosi relative all'apparato respiratorio con re	18,3
	566M - Diagnosi relative all'apparato respiratorio con re	9,7
	569C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	17,4
	570C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	115,0
	571M - Malattie maggiori dell'esofago	4,7
	572M - Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni pe	5,6
	573C - Interventi maggiori sulla vescica	25,0
	574M - Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccet	10,6
	578C - Malattie infettive e parassitarie con intervento c	13,0
	579C - Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con i	22,0
02-030167 - Presidio Ospedaliero Umberto I° Totale		5,2
05-030159 - Presidio Ospedaliero di Montichiari	008C - Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. s	1,8
	012M - Malattie degenerative del sist. nervoso	9,8
	013M - Sclerosi multipla e atassia cerebellare	1,0
	014M - Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	12,1
	015M - TIA e occlusioni precerebrali	2,0
	016M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	15,0
	017M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	8,5
	018M - Malattie nervi cranici e periferici con CC	8,0

019M - Malattie nervi cranici e periferici senza CC	9,7
023M - Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	12,0
028M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	19,0
029M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	4,7
035M - Altre malattie del sist. nervoso senza CC	9,0
065M - Alterazioni dellequilibrio	8,0
066M - Epistassi	9,0
069M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	7,7
073M - Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e	16,0
076C - Altri interventi su app. respiratorio con CC	10,0
077C - Altri interventi su app. respiratorio senza CC	8,0
078M - Embolia polmonare	12,4
079M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 c	20,2
080M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 s	15,2
081M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta <18	6,0
082M - Neoplasie app. respiratorio	10,5
083M - Traumi maggiori torace con CC	4,2
084M - Traumi maggiori torace senza CC	4,2
085M - Versamento pleurico con CC	26,8
086M - Versamento pleurico senza CC	13,8
087M - Edema polmonare e insuff. respiratoria	11,0
088M - Malattia polmonare cronico-ostruttiva	10,4
089M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 con CC	16,4
090M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 senza CC	9,5
093M - Malattia polmonare interstiziale senza CC	7,0
094M - Pneumotorace con CC	6,0
095M - Pneumotorace senza CC	6,5
096M - Bronchite e asma, eta >17 con CC	10,2
097M - Bronchite e asma, eta >17 senza CC	7,4
100M - Segni e sintomi respiratori senza CC	3,0
101M - Altre diagnosi relative app. respiratorio con CC	4,0
102M - Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	6,1
110C - Interventi maggiori su sist. cardiovascolare con C	18,0
113C - Amputazione per mal. app. circolatorio escl. arto	18,9
114C - Amputazione arto sup. e dita piede per mal. app. c	11,0
119C - Legatura e stripping vene	4,5
120C - Altri interventi su app. circolatorio	5,5
121M - Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggior	13,3
122M - Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze mag	5,4
123M - Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	3,0
124M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	10,0
125M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	1,5

126M - Endocardite acuta e subacuta	8,0
127M - Insufficienza cardiaca e shock	12,5
130M - Mal. vascolari periferiche con CC	6,1
131M - Mal. vascolari periferiche senza CC	8,3
133M - Aterosclerosi senza CC	5,0
134M - Ipertensione	6,3
138M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	10,0
139M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	6,9
140M - Angina pectoris	4,8
141M - Sincope e collasso con CC	6,1
142M - Sincope e collasso senza CC	7,2
143M - Dolore toracico	5,4
144M - Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	19,0
145M - Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	6,8
146C - Resezione rettale con CC	10,0
147C - Resezione rettale senza CC	12,7
149C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue se	16,2
150C - Lisi di aderenze peritoneali con CC	20,0
151C - Lisi di aderenze peritoneali senza CC	7,6
152C - Interventi minori su intestino crasso e tenue con	20,0
155C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, eta >17	11,5
157C - Interventi su ano e stoma con CC	11,0
158C - Interventi su ano e stoma senza CC	3,5
160C - Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, e	2,4
161C - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta >1	5,0
162C - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta >1	1,0
163C - Interventi per ernia, eta <18	3,0
165C - Appendicectomia con dia. principale complicata sen	5,1
166C - Appendicectomia con dia. principale non complicata	21,0
167C - Appendicectomia con dia. principale non complicat	3,6
169C - Interventi su bocca senza CC	1,0
171C - Altri interventi su app. digerente senza CC	15,5
172M - Neoplasie maligne app. digerente con CC	15,6
173M - Neoplasie maligne app. digerente senza CC	5,0
174M - Emorragia gastrointestinale con CC	11,0
175M - Emorragia gastrointestinale senza CC	2,0
176M - Ulcera peptica complicata	5,5
178M - Ulcera peptica non complicata senza CC	6,5
179M - Mal. infiammatorie intestino	8,0
180M - Occlusione gastrointestinale con CC	8,0
181M - Occlusione gastrointestinale senza CC	3,6
182M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	7,3

183M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	5,0
184M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	4,0
185M - Mal. denti e cavo orale escl. estrazione e riparaz	3,0
187M - Estrazioni e riparazioni dentali	1,0
188M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17 con CC	2,0
189M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17senza CC	3,4
191C - Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	21,0
197C - Colectomia escl. quella laparoscopica senza C	27,0
198C - Colectomia escl. quella laparoscopica senza C	6,3
201C - Altri interventi epatobiliari o su pancreas	16,0
202M - Cirrosi ed epatite alcoolica	15,3
203M - Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	12,8
204M - Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	8,4
205M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	16,4
206M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	9,9
207M - Mal. vie biliari con CC	14,3
208M - Mal. vie biliari senza CC	4,2
210C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	16,6
211C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	11,3
218C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	13,0
219C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	6,9
223C - Interventi maggiori su spalla, gomito o altri inte	1,5
224C - Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggior	2,9
225C - Interventi su piede	2,6
227C - Interventi su tessuti molli senza CC	2,3
229C - Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori	1,6
230C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggi	1,0
232C - Artroscopia	2,0
234C - Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tissut	4,1
236M - Fratture anca e pelvi	6,6
238M - Osteomielite	4,0
239M - Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. mus	13,3
241M - Mal. tessuto connettivo senza CC	16,0
242M - Artrite settica	13,5
243M - Affezioni mediche del dorso	5,6
244M - Mal. osso ed artropatie specifiche con CC	3,0
245M - Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	7,5
246M - Artropatie non specifiche	11,7
247M - Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto	8,8
248M - Tendinite, miosite e borsite	7,8
249M - Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e	4,5
250M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	1,0

251M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	3,7
252M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	5,0
254M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	3,7
255M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	3,0
256M - Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto	5,0
258C - Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	6,7
259C - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	4,0
260C - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza	4,0
261C - Interventi mammella non per neoplasie maligne escl	1,0
262C - Biopsia mammella ed escissione locale non per neop	1,0
266C - Trapianti pelle e/o sbrigliam. escl. per ulcere pe	5,0
267C - Interventi perianali e pilonidali	3,7
270C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	1,0
271M - Ulcere della pelle	14,8
273M - Mal. maggiori della pelle senza CC	4,0
274M - Neoplasie maligne mammella con CC	11,0
277M - Cellulite, eta >17 con CC	8,7
278M - Cellulite, eta >17 senza CC	5,8
280M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	14,0
281M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	3,7
283M - Mal. minori della pelle con CC	3,0
284M - Mal. minori della pelle senza CC	6,7
289C - Interventi su paratiroidi	3,3
290C - Interventi su tiroide	2,4
294M - Diabete, eta >35	8,0
295M - Diabete, eta <35	7,0
296M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17 con CC	9,5
297M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17senza C	6,2
300M - Mal. endocrine con CC	9,0
311C - Interventi per via transuretrale senza CC	1,0
315C - Altri interventi su rene e vie urinarie	8,4
316M - Insufficienza renale	10,0
317M - Ricovero per dialisi renale	3,0
318M - Neoplasie rene e vie urinarie con CC	9,0
319M - Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	8,7
320M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 con CC	9,4
321M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 senza CC	6,9
323M - Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	3,8
324M - Calcolosi urinaria senza CC	2,7
325M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta >17 con	6,0
326M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta >17senza	5,4
331M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 con C	9,2

332M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 senza	7,8
333M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta <18	2,3
339C - Interventi su testicolo non per neoplasie maligne,	1,2
350M - Infiammazioni app. riproduttivo maschile	12,3
351M - Sterilizzazione maschile	1,0
352M - Altre diagnosi app. riproduttivo maschile	6,0
357C - Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne	9,0
359C - Interventi utero e annessi non per neoplasie malig	1,0
360C - Interventi su vagina, cervice e vulva	1,0
361C - Laparoscopia ed occlusione laparotomica tube	1,0
362C - Occlusione endoscopica tube	1,0
364C - D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	1,0
365C - Altri interventi app. riproduttivo femminile	1,0
368M - Infezioni app. riproduttivo femminile	7,0
369M - Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riprodut	2,6
394C - Altri interventi su organi ematopoietici	10,3
395M - Anomalie globuli rossi, eta >17	9,9
396M - Anomalie globuli rossi, eta <18	5,5
397M - Disturbi di coagulazione	9,3
398M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	5,0
399M - Disturbi sist. reticoloendoteliale ed immunitario	14,0
402C - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi	1,1
403M - Linfoma e leucemia non acuta con CC	41,0
404M - Linfoma e leucemia non acuta senza CC	8,0
407C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenzia	4,0
408C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenzia	2,3
411M - Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	5,0
418M - Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	6,0
420M - Febbre di origine sconosciuta, eta >17 senza CC	6,8
421M - Mal. di origine virale, eta >17	18,3
423M - Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	5,5
424C - Interventi chir. in pz. con dia. principale di ma	33,0
425M - Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicos	9,9
426M - Nevrosi depressive	4,2
428M - Disturbi di personalita e controllo degli impulsi	17,5
429M - Disturbi organici e ritardo mentale	15,1
430M - Psicosi	12,4
433M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso cont	2,0
441C - Interventi su mano per traumatismi	2,5
443C - Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	1,5
444M - Traumatismi, eta >17 con CC	12,0
447M - Reazioni allergiche, eta >17	4,0

	449M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	2,0
	450M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	6,0
	453M - Complicazioni di trattamento senza CC	4,7
	455M - Altre dia. di traumatismi, avvelenamenti ed effett	8,0
	461C - Intervento con dia. di altro contatto con servizi	1,0
	463M - Segni e sintomi con CC	12,3
	464M - Segni e sintomi senza CC	6,5
	467M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute	2,0
	479C - Altri interventi vascolari senza CC	4,5
	493C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	8,0
	494C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. senza C	4,2
	500C - Interventi su dorso e collo escl. artrodesi verteb	7,3
	503C - Interventi su ginocchio senza dia. principale di i	4,1
	515C - Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateteri	11,0
	518C - Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea	7,7
	523M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia	7,0
	524M - Ischemia cerebrale transitoria	7,8
	538C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	1,4
	540C - Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggi	8,5
	544C - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpiant	11,4
	545C - Revisione di sostituzione dellanca o del ginocchi	16,6
	551C - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diag	14,0
	552C - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente se	11,3
	561M - Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccet	6,0
	562M - Convulsioni, età > 17 anni con CC	7,0
	563M - Convulsioni, età > 17 anni senza CC	6,3
	564M - Cefalea, età > 17 anni	5,3
	569C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	12,7
	570C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	22,0
	572M - Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni pe	20,4
	574M - Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccet	8,0
	576M - Setticiemia senza ventilazione meccanica = 96 ore,	12,8
05-030159 - Presidio Ospedaliero di Montichiari Totale		6,8
06-030162 - Presidio Ospedaliero di Gardone V.T.	008C - Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. s	1,4
	010M - Neoplasie del sist. nervoso con CC	8,0
	011M - Neoplasie del sist. nervoso senza CC	4,0
	012M - Malattie degenerative del sist. nervoso	13,6
	013M - Sclerosi multipla e atassia cerebellare	9,0
	014M - Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA	11,1
	015M - TIA e occlusioni precerebrali	11,2
	016M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	6,5
	017M - Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	9,1

019M - Malattie nervi cranici e periferici senza CC	8,3
023M - Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	2,0
028M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	7,0
029M - Stato stuporoso e coma di origine traum., coma < 1	6,2
032M - Commozione cerebrale eta >17 senza CC	3,0
035M - Altre malattie del sist. nervoso senza CC	8,0
044M - Infezioni acute maggiori occhio	12,0
046M - Altre malattie occhio, eta >17 con CC	5,0
065M - Alterazioni dellequilibrio	4,3
069M - Otite media e infezioni vie respiratorie sup., eta	5,3
072M - Traumatismi e deformita del naso	5,5
073M - Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e	13,0
076C - Altri interventi su app. respiratorio con CC	20,7
077C - Altri interventi su app. respiratorio senza CC	6,0
078M - Embolia polmonare	10,1
079M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 c	15,9
080M - Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta >17 s	13,6
082M - Neoplasie app. respiratorio	13,6
083M - Traumi maggiori torace con CC	8,8
084M - Traumi maggiori torace senza CC	4,7
085M - Versamento pleurico con CC	18,0
086M - Versamento pleurico senza CC	13,0
087M - Edema polmonare e insuff. respiratoria	12,0
088M - Malattia polmonare cronico-ostruttiva	10,8
089M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 con CC	12,7
090M - Polmonite semplice e pleurite, eta >17 senza CC	10,7
091M - Polmonite semplice e pleurite, eta <18	5,0
094M - Pneumotorace con CC	2,0
095M - Pneumotorace senza CC	3,4
096M - Bronchite e asma, eta >17 con CC	8,5
097M - Bronchite e asma, eta >17 senza CC	6,5
099M - Segni e sintomi respiratori con CC	10,0
100M - Segni e sintomi respiratori senza CC	4,0
102M - Altre diagnosi relative app. respiratorio senza CC	6,0
118C - Sostituzione di PM cardiaco	2,2
119C - Legatura e stripping vene	1,7
120C - Altri interventi su app. circolatorio	1,0
121M - Mal. cardiovascolari con IMA e complicanze maggior	19,3
122M - Mal. cardiovascolari con IMA senza complicanze mag	7,2
123M - Mal. cardiovascolari con IMA, deceduti	4,0
124M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	7,2
125M - Mal. cardiovascolari escl. IMA, con cateterismo ca	6,4

126M - Endocardite acuta e subacuta	26,7
127M - Insufficienza cardiaca e shock	12,6
128M - Tromboflebite vene profonde	8,7
129M - Arresto cardiaco senza causa apparente	1,0
130M - Mal. vascolari periferiche con CC	11,8
131M - Mal. vascolari periferiche senza CC	9,5
133M - Aterosclerosi senza CC	2,5
134M - Ipertensione	5,9
136M - Mal. cardiache congenite e valvolari, eta >17 sen	11,5
138M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	9,3
139M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	3,9
140M - Angina pectoris	7,8
141M - Sincope e collasso con CC	8,0
142M - Sincope e collasso senza CC	6,5
143M - Dolore toracico	3,7
144M - Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	9,1
145M - Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	5,5
146C - Resezione rettale con CC	17,0
149C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue se	11,9
150C - Lisi di aderenze peritoneali con CC	8,5
151C - Lisi di aderenze peritoneali senza CC	9,4
155C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, eta >17	7,0
158C - Interventi su ano e stoma senza CC	2,5
159C - Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, e	14,0
160C - Interventi per ernia escl. inguinale e femorale, e	2,8
162C - Interventi per ernia inguinale e femorale, eta >1	1,4
164C - Appendicectomia con dia. principale complicata con	10,0
165C - Appendicectomia con dia. principale complicata sen	8,0
167C - Appendicectomia con dia. principale non complicat	4,9
170C - Altri interventi su app. digerente con CC	6,0
171C - Altri interventi su app. digerente senza CC	5,0
172M - Neoplasie maligne app. digerente con CC	16,0
173M - Neoplasie maligne app. digerente senza CC	13,6
174M - Emorragia gastrointestinale con CC	10,9
175M - Emorragia gastrointestinale senza CC	7,6
176M - Ulcera peptica complicata	6,0
178M - Ulcera peptica non complicata senza CC	8,0
179M - Mal. infiammatorie intestino	8,0
181M - Occlusione gastrointestinale senza CC	7,0
182M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	11,0
183M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	6,7
184M - Esofagite, gastroenterite e miscellanea mal. app.	1,0

188M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17 con CC	19,7
189M - Altre diagnosi app. digerente, eta >17senza CC	5,6
193C - Interventi su vie biliari escl. solo colecistectom	28,0
197C - Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C	15,0
198C - Colecistectomia escl. quella laparoscopica senza C	8,5
200C - Procedure diagnostiche epatobiliari non per neopla	7,0
202M - Cirrosi ed epatite alcoolica	10,5
203M - Neoplasie maligne app. epatobiliare o pancreas	16,8
204M - Mal. pancreas escl. neoplasie maligne	10,3
205M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	15,8
206M - Mal. fegato escl. neoplasie maligne, cirrosi, epat	6,7
207M - Mal. vie biliari con CC	14,1
208M - Mal. vie biliari senza CC	7,9
210C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	17,4
211C - Interventi su anca e femore escl. articolazioni ma	4,0
213C - Amputazioni per mal. sist. muscoloscheletrico e te	38,0
216C - Biopsie sist. muscoloscheletrico e tessuto connett	10,0
217C - Sbrigliam. ferita e trapianto cutaneo escl. mano,	5,0
218C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	18,0
219C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	10,2
220C - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, piede e	8,0
224C - Interventi su spalla, gomito escl. interv. maggior	4,1
225C - Interventi su piede	4,6
227C - Interventi su tessuti molli senza CC	5,4
228C - Interventi maggiori su pollice o articolaz., o alt	4,3
229C - Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori	3,9
230C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggi	7,8
234C - Altri interventi sist. muscoloscheletrico e tissut	5,5
235M - Fratture femore	7,0
236M - Fratture anca e pelvi	9,3
238M - Osteomielite	19,5
239M - Fratture patologiche e neoplasie maligne sist. mus	9,1
240M - Mal. tessuto connettivo con CC	26,0
241M - Mal. tessuto connettivo senza CC	8,0
242M - Artrite settica	18,6
243M - Afezioni mediche del dorso	7,8
245M - Mal. osso ed artropatie specifiche senza CC	16,1
246M - Artropatie non specifiche	19,7
247M - Segni e sintomi sist. muscoloscheletrico e tessuto	1,0
248M - Tendinite, miosite e borsite	10,0
249M - Ricoveri successivi per mal. sist. muscoloschel. e	28,3
251M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. avambr	3,2

253M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	6,0
254M - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussaz. bracci	5,8
256M - Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto	2,8
258C - Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	10,9
260C - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza	4,3
262C - Biopsia mammella ed escissione locale non per neop	1,0
267C - Interventi perianali e pilonidali	2,3
269C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	1,0
270C - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e	1,7
271M - Ulcere della pelle	25,7
272M - Mal. maggiori della pelle con CC	12,0
273M - Mal. maggiori della pelle senza CC	27,0
277M - Cellulite, eta >17 con CC	15,0
278M - Cellulite, eta >17 senza CC	3,8
279M - Cellulite, eta <18	2,0
280M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	7,5
281M - Traumi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella, eta	4,0
284M - Mal. minori della pelle senza CC	7,0
294M - Diabete, eta >35	8,0
296M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17 con CC	12,2
297M - Disturbi nutrizione e metabolismo, eta >17 senza C	11,1
299M - Difetti congeniti del metabolismo	5,0
300M - Mal. endocrine con CC	10,0
301M - Mal. endocrine senza CC	7,6
316M - Insufficienza renale	18,3
317M - Ricovero per dialisi renale	14,7
318M - Neoplasie rene e vie urinarie con CC	13,7
319M - Neoplasie rene e vie urinarie senza CC	8,0
320M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 con CC	10,7
321M - Infezioni rene e vie urinarie, eta >17 senza CC	6,5
323M - Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW	4,0
324M - Calcolosi urinaria senza CC	6,3
325M - Segni e sintomi rene e vie urinarie, eta >17 con	13,0
331M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 con C	14,5
332M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta >17 senza	13,0
333M - Altre diagnosi rene e vie urinarie, eta <18	5,0
340C - Interventi su testicolo non per neoplasie maligne,	1,0
347M - Neoplasie maligne app. riproduttivo maschile senza	10,0
350M - Infiammazioni app. riproduttivo maschile	6,3
357C - Interventi utero ed annessi per neoplasie maligne	1,0
360C - Interventi su vagina, cervice e vulva	1,0
364C - D&C, conizzazione escl. per neoplasie maligne	4,0

367M - Neoplasie maligne app. riproduttivo femminile senz	3,0
369M - Disturbi mestruali ed altri disturbi app. riprodut	3,0
377C - Diagnosi relative a postparto e postaborto con int	1,0
381C - Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	1,0
394C - Altri interventi su organi ematopoietici	5,3
395M - Anomalie globuli rossi, eta >17	10,4
397M - Disturbi di coagulazione	8,0
402C - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi	1,3
403M - Linfoma e leucemia non acuta con CC	16,0
404M - Linfoma e leucemia non acuta senza CC	12,4
407C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	4,0
408C - Alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco differenza	6,2
411M - Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	8,0
412M - Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	16,5
413M - Altre alteraz. mieloprolif. o neoplasie poco diffe	9,0
418M - Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	9,3
421M - Mal. di origine virale, eta >17	12,5
423M - Altre diagnosi di mal. infettive e parassitarie	22,2
424C - Interventi chir. in pz. con dia. principale di ma	39,0
425M - Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicos	11,0
429M - Disturbi organici e ritardo mentale	14,4
430M - Psicosi	16,5
433M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso cont	1,0
440C - Sbrigliamento di ferite per traumatismo	6,0
441C - Interventi su mano per traumatismi	4,0
442C - Altri interventi chir. per traumatismo con CC	36,0
443C - Altri interventi chir. per traumatismo senza CC	10,0
450M - Avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci, eta	10,0
452M - Complicazioni di trattamento con CC	23,0
453M - Complicazioni di trattamento senza CC	7,0
461C - Intervento con dia. di altro contatto con servizi	13,3
463M - Segni e sintomi con CC	19,2
464M - Segni e sintomi senza CC	8,6
466M - Ricoveri successivi senza anamnesi di neoplasia ma	1,0
467M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute	4,0
468C - Intervento chir. esteso non correlato a dia. princ	1,0
473M - Leucemia acuta senza interventi chir. magg., eta	17,7
479C - Altri interventi vascolari senza CC	7,5
487M - Altri traumatismi multipli rilevanti	25,0
490M - Infezione da HIV con o senza altre patologie corre	9,0
491C - Interventi su articolaz. maggiori e reimpianto di	15,0
493C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. con CC	12,7

	494C - Colectomia laparoscopica senza C.D.E. senza C	4,9
	503C - Interventi su ginocchio senza dia. principale di i	6,0
	515C - Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateteri	5,7
	518C - Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea	2,4
	523M - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia	4,0
	524M - Ischemia cerebrale transitoria	6,7
	535C - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterism	17,5
	537C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	6,0
	538C - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio	1,7
	539C - Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggi	28,0
	540C - Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggi	1,0
	544C - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpiant	16,1
	545C - Revisione di sostituzione dellanca o del ginocchi	18,0
	551C - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diag	13,5
	552C - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente se	7,5
	554C - Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi c	19,0
	555C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	9,0
	556C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	7,3
	557C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	15,3
	558C - Interventi sul sistema cardiovascolare per via per	5,6
	562M - Convulsioni, età > 17 anni con CC	1,0
	563M - Convulsioni, età > 17 anni senza CC	5,8
	566M - Diagnosi relative all'apparato respiratorio con re	11,0
	567C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17	27,3
	568C - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17	35,0
	569C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	16,1
	570C - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue co	29,6
	571M - Malattie maggiori dell'esofago	9,5
	572M - Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni pe	10,6
	576M - Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore,	13,1
	578C - Malattie infettive e parassitarie con intervento c	9,0
	579C - Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con i	69,0
06-030162 - Presidio Ospedaliero di Gardone V.T. Totale		8,6
07-030169 - Stabilimento di Fasano d/Garda	078M - Embolia polmonare	21,3
	089M - Polmonite semplice e pleurite, età >17 con CC	22,0
	126M - Endocardite acuta e subacuta	27,1
	127M - Insufficienza cardiaca e shock	13,9
	131M - Mal. vascolari periferiche senza CC	17,5
	132M - Aterosclerosi con CC	13,0
	133M - Aterosclerosi senza CC	11,7
	134M - Ipertensione	6,0
	135M - Mal. cardiache congenite e valvolari, età >17 con	9,3

138M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca con CC	10,3
139M - Aritmia e alterazioni conduzione cardiaca senza CC	9,2
140M - Angina pectoris	11,2
142M - Sincope e collasso senza CC	13,0
143M - Dolore toracico	11,0
144M - Altre diagnosi relative app. circolatorio con CC	15,0
145M - Altre diagnosi relative app. circolatorio senza CC	12,2
466M - Ricoveri successivi senza anamnesi di neoplasia ma	13,7
576M - Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore,	23,0
07-030169 - Stabilimento di Fasano d/Garda Totale	13,8
Totale complessivo	6,7