

PREPARAZIONE PER ENTERO-TC con COLONPEG

TRE GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

adottare dieta priva di scorie (NO frutta e verdura)

DUE GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

COLAZIONE : the o caffè con biscotti, succo di frutta. NO frutta, latte, latticini.

DURANTE LA GIORNATA: bere 2 litri di acqua o altre bevande

PRANZO E CENA: pasta o riso; pesce o carne ai ferri o bolliti. NO frutta, verdura e formaggi

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

COLAZIONE : the o caffè con biscotti, succo di frutta. NO frutta, latte, latticini.

A partire dalla mattinata sciogliere 2 buste di **COLONPEG** in 1,5 litri di acqua e assumere nell'arco di 2 ore

PRANZO: pasta o riso; pesce o carne ai ferri o bolliti. NO frutta, verdura e formaggi

CENA: dieta liquida (brodo, the zuccherato, camomilla)

IL GIORNO DELL'ESAME

COLAZIONE: the o caffè, bere acqua a volontà.

Presentarsi 40 minuti prima dell'esame in Radiologia2

Prima dell'esecuzione dell'esame le verrà data da bere acqua con Movicol.

PREPARAZIONE ALTERNATIVA ENTERO-TC PER PAZIENTI CON STIPSI

Nei 3 giorni che precedono l'esame seguire lo schema alimentare allegato sopra, **tranne che per il tipo di lassativo utilizzato.**

Effettuare preparazione con lassativo SELG ESSE secondo le seguenti modalità:

DUE GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

2 buste di Selg Esse lontano dall'assunzione di cibi solidi (almeno 2-3 ore), di cui:

- 1 busta al mattino con 1 litro di acqua
- 1 busta il pomeriggio con 1 litro di acqua

UN GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

2 buste di Selg Esse lontano dall'assunzione di cibi solidi (almeno 2-3 ore), di cui:

- 1 busta al mattino con 1 litro di acqua
- 1 busta il pomeriggio con 1 litro di acqua

IL GIORNO DELL'ESAME:

Dieta liquida